



MINICARGADOR SS75T DIVERMAQ
MOTOR DIESEL TURBO 75HP
JOYSTICK PILOTO + CABINA A/C



www.divermaq.cl

600 800 6000

MINICARGADOR	
MARCA	DIVERMAQ
MODELO	SS75T
GARANTIA	2 AÑOS o 2 000 HORAS

CAPACIDAD	
CAPACIDAD OPERATIVA NOMINAL (ROC)	825Kg
CARGA DE VUELCO	1650Kg
CAPACIDAD DE BALDE	0,47m3
MASA OPERATIVA CON BALDE	2850Kg

PERFORMANCE	
VELOCIDAD MAX	12 Km/h
TIEMPO CICLO LEVANTE	10,5s
FLUJO HIDRAULICO	80L/min
CAPACIDAD TANQUE DIESEL	80L
BOMBA HIDRAULICA PRINCIPAL	REXROTH (MADE IN USA)
MOTORES HIDRAULICOS	POCLAIN (FRANCIA)
RADIADOR HIDRAULICO	DE ALTA CAPACIDAD
ALTURA MAX BALDE HORIZONTAL	2860mm
ALTURA MAX BALDE INCLINADO DESCARGA	2265mm

MOTOR	
MARCA	XINCHAI
MODELO	A498BZG
COMBUSTIBLE	DIESEL
VERSION	TURBO CARGADO
POTENCIA MAX	55KW - 75HP
TIPO	4 CILINDROS -3,2L

COMANDOS	
TIPO	JOYSTICK PILOTO
DETALLE	HIDRAULICOS MANEJO SUAVE
SALIDA HIDRAULICA AUX	CON CONTROL DE FLUJO


RODADO	
NEUMATICOS	INFLADO HEAVY DUTY
MEDIDAS	10-16,5
TIPO	RADIAL-SIN CAMARA INTERNA

DIMENSIONES	
LARGO TOTAL CON BALDE	3350mm
LARGO TOTAL SIN BALDE	2525mm
ANCHO TOTAL CON BALDE	1800mm
ANCHO TOTAL SIN BALDE	1730mm
ALTURA MAX CABINA	2070mm
ALTURA MAX DE OPERACIÓN	3910mm
DISTANCIA ENTRE EJES	990mm

CABINA	
TIPO	CERRADA
DETALLE	CON AIRE ACONDICIONADO
AYUDA CONDUCCION	PANTALLA CAMARA TRASERA

*Detalles pueden variar sin previo aviso.

*Garantía según póliza, 2 años y/o 2000 horas, lo primero que ocurra, fallas fabricación no incluyen partes desgaste, siguiendo mantenciones regulares.



JOYSTICK TIPO PILOTO SUAVE OPERACION



CABINA AIRE ACONDICIONADO



MOTOR TURBO DIESEL



RADIADOR ALTO RENDIMIENTO



PANEL DE CONTROL CAMARA DE RETROCESO



www.divermaq.cl

600 800 6000